

LE MODÈLE NANO

Le modèle **nano** combine toutes les grandes caractéristiques que les utilisateurs d'AIRSCREEN connaissent et aiment mais il est aussi plus transportable que jamais auparavant. Pesant juste 20 kg, l'AIRSCREEN nano est la solution d'écran extérieur parfaite pour les réceptions de jardin, les évènements de cinéma d'arrière-cour, etc. L'écran est d'une taille parfaite pour jusqu'à 50 spectateurs et gonfle en seulement 60 secondes.

COMPOSANTS

- ▶ AIRSCREEN nano
 - ▶ Surface gonflable
 - ▶ Surface de projection avant ou arrière
 - ▶ Attaches élastiques
 - ▶ Sangles et cliquets
 - ▶ Gonfleur manuel
 - ▶ Garantit 2 ans
- ▶ Incluant tout l'équipement nécessaire et le manuel

Idéal pour tous ceux qui souhaitent installer un petit cinéma facilement et rapidement!

+ Compact et léger

+ Très facile d'installation

+ Une taille d'écran pourtant impressionnante

Surface d'écran 16:9 sans plis et avec derrière noir - aucun rétroéclairage dérangeant!

Cadre hermétique - aucun gonflage permanent!

Compact et léger quand il est dégonflé - pourtant étonnamment grand quand il est gonflé!



LE MODÈLE AIRTIGHT



Le modèle **airtight** est disponible d'une largeur d'écran de 4.88m à 7.32m et est conçu de manière qu'il ne requiert pas de gonfleur durant l'utilisation de l'écran. Le grand avantage de cette conception est qu'il n'y a aucune émission de bruit durant l'utilisation de l'écran par exemple pour les petits publics ou les besoins d'intérieurs. Si un jour un trou se développe, une boîte de contrôle de gonfleur brevetée (optionnelle) garde votre écran parfaitement gonflé quand cela est nécessaire et s'éteint automatiquement une fois que la pression est de nouveau bonne.

COMPOSANTS

- ▶ AIRSCREEN airtight
 - ▶ Surface gonflable
 - ▶ Surface de projection avant ou arrière
 - ▶ Attaches élastiques
 - ▶ Sangles et cliquets
 - ▶ Gonfleur manuel
 - ▶ Garantit 2 ans
- ▶ Incluant tout l'équipement nécessaire et le manuel

*Surface d'écran 16:9 sans plis et avec
derrière noir - aucun rétroéclairage
dérangeant!*

*Cadre ultra-solide en raison du
processus de soudure haute-
fréquence - réalisé en Allemagne!*

**Idéal pour les publics de taille
moyenne dans les environnements
sensibles!**

+ Aucun bruit

+ Idéal pour l'utilisation intérieure

+ Flotte sur l'eau

*Cadre hermétique -
aucun gonflage permanent!*



LE MODÈLE CLASSIC



Le modèle **classic** à une gamme allant de 6.10m à 16m de largeur d'écran. La forte pression permanente et le résultat d'une ingénierie précise font que ce produit ne vous laissera jamais tomber. De plus il est conçu pour vous offrir un certain nombre d'options pour s'adapter dans différentes circonstances, par exemple il y a des points d'attachement du gonfleur des deux côtés du cadre.

COMPOSANTS

- ▶ AIRSCREEN classic
 - ▶ Surface gonflable
 - ▶ Surface de projection avant ou arrière
 - ▶ Attaches élastiques
 - ▶ Sangles et cliquets
 - ▶ Gonfleur permanent
 - ▶ Garantit 2 ans
- ▶ Incluant tout l'équipement nécessaire et le manuel

*Surface d'écran 2:1 sans plis et avec
derrière noir - aucun rétroéclairage
dérangeant!*

Pour les utilisateurs réguliers qui recherchent la solution d'écran la plus fiable pour différentes sortes d'utilisation!

+ Extrêmement résistant

+ Gonflage et dégonflage rapide



+ Reste en position verticale même avec de petits trous

*Gonflage permanent par
gonfleur à haute pression -
gonflage rapide et
performance impeccable!*


*Cadre ultra-solide en raison du processus
de soudure haute-fréquence et des détails
renforcés - ce cadre ne vous laissera jamais
tomber!*



VUE D'ENSEMBLE DES TAILLES



Jusqu'à 1,500 spectateurs
ou 150 voitures



Jusqu'à 3,000 spectateurs
ou 250 voitures

* Hauteur de la personne illustrée: 1.75m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: m · kg · km/h



Modèle		nano	airtight	airtight	airtight	classic	classic	classic	classic	classic	
Surface d'écran	Taille (m)	3.00 x 1.70	4.88 x 2.74	6.10 x 3.43	7.32 x 4.12	6.10 x 3.43	7.32 x 4.12	9.15 x 5.15	12.00 x 6.00	16.00 x 8.00	
	Surface de projection arrière (m)	2.50 x 1.45	4.28 x 2.44	5.10 x 2.93	6.12 x 3.52	5.10 x 2.93	6.12 x 3.52	7.75 x 4.44	10.00 x 5.00	13.65 x 6.83	
	Matériaux	PVC mat-blanc avec derrière noir (pour projection de face)									
	Degré de luminance	Surface de projection avant: 0.96, surface de projection arrière: 1.48									
	Hauteur de l'écran par rapport au sol (m)	1.00	1.75				2.00		2.20	3.00	
	Possibilité de projection arrière	Oui									
	Poids (kg)	5	8	12	18	12	18	28	42	76	
Cadre	Taille (m)	3.5 x 2.9	5.5 x 4.8	7.1 x 5.7	8.5 x 6.5	7.1 x 5.7	8.5 x 6.5	10.6 x 7.9	14.0 x 9.2	18.4 x 12.2	
	Colonne de maintien au milieu	Non									
	Rangée d'oeillet	Avant (espacement 20 cm)							Avant et arrière (espacement 20 cm)		
	Poids (kg)	20	42	72	98	58	78	117	207	334	
Accessoires	Longueur sangle (m)	10	10	10	15	10	15	15	20	25	
	Largeur sangle (mm)	25	25	25	25	25	25	35	50	50	
	Nb. d'attaches élastiques	70	100	125	145	125	145	180	290	380	
	Gonfleur	Manuel (110V AC ou 220V AC)				Gonfleur permanent (110V AC ou 220V AC)					
	Gonfleur supplémentaire	Impossible				Optionnel					
Autres	Évaluation du feu	DIN 2102 B1									
	Évaluation du vent (km/h)	38									
	Footprint (m)*	6 x 6	9 x 10	12 x 11	14 x 13	12 x 11	14 x 13	17 x 16	22 x 18	28 x 24	
	Dimensions d'acheminement (cm)	1 palette (120 x 80 x 70)				1 palette (120 x 80 x 125)			2 palettes (120 x 100 x 120) (120 x 80 x 125)		

* Espace exigé pour l'installation (largeur x profondeur)

AIRSCREEN - L'ECRAN DE FILM GONFLABLE PARFAIT



Expédition dans le monde entier -
clients dans plus de 100 pays



Réseau mondial -
un partenaire de service près de vous



Conseils d'experts -
avantage de nos 20 ans d'expérience



Service d'assistance téléphonique 24h -
nous sommes là quand vous avez besoin de
nous



L'original -
nous sommes les inventeurs du premier et
plus grand écran gonflable



Qualité prouvée -
garantit deux ans & certificats de sécurité



Stock volumineux -
livraison rapide de produits et pièces de
rechange



Service mondial -